

PUNKT 1. BETEGNELSE PÅ STOFFBLANDINGEN OG FORETAKET

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn: ANTIDUNST.

Artikkelnr: P407, 40741, 40751, 40771

Produktkode: Ikke registrert i Norge.

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for blandingen, og ikke-anbefalt bruk

Luktbeskyttelse for kloakk. Forhindrer fordampning.

1.3 Oppgaver om produsenten som stiller sikkerhetsdatabladet til disposisjon

Produsent/Distributør

AB PROLS FABRIK

Harpundsv. 160

124 59 BANDHAGEN

Tel: +46-(0)8-556 210 50

Faks: +46-(0)8-86 88 02

e-mail: info@prols.se

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonssentralen i Norge: 22 59 13 00.

PUNKT 2. IDENTIFISERING AV FARE

2.1 Klassifisering av blandingen

Helsefare: Ikke ansett helsefarlig.

Miljøfare: Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig.

Brann- og eksplosjonsfarer: Produktet er ikke brannfarlig.

2.2 Klassifisering av stoffblandingen

Klassifisering: Produktet er ikke klassifiseringspliktig i henhold till CLP.

2.3 Etikettelementer

Farepiktogrammer: Blanding, ikke klassifiseringspliktig i henhold till CLP. **Signalord:** -.

Redegjørelser om fare: -. **Redegjørelser om forholdsregler:** -.

2.4 Andre farer

Produktet er vurdert til å ikke inneholde PBT- eller vPvB.

PUNKT 3. SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2 Blandinger

Farlige stoffer

Cas-Nr

EG-nr

Kons %

Klasse

Faresetninger

Hvitolje

8042-47-5

232-455-8

85-100

-.

-.

Reach reg.nr: 01-2119487078-27-xxxx

PUNKT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltakene

Innånding: Frisk luft og hvile.

Kontakt med huden: Skyll og vask huden med såpe og vann.

Kontakt med øynene: Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes

Svelgning: Drikk et par glass vann eller melk.

4.2 Viktigste symptomer, både akutte og forsinkede

Innånding: Innånding av aerosol kan skape irritasjon.

Kontakt med huden: Gjentatt eller langvarig kontakt med produktet kan skade hudens naturlige fettlag, som igjen kan føre til ikke-allergisk kontakteksem.

Kontakt med øynene: Sprut av væsken i øynene kan skape irritasjon.

Svelgning: Svelgning kan medføre kvalme og irritasjon av mage- tarmkanalen.

4.3 Indikasjoner på behov for umiddelbar legehjelp og spesialbehandling

Ingen førstehjelpstiltak kreves.

PUNKT 5. BRANNTILTAK

5.1 Brannslukningsmiddel

Skum, CO₂, eller pulver. Unngå å bruke vann på grunn av risiko for væskesprut.

5.2 Særlige farer som oppstår på grunn av substansen

Selve produktet brenner ikke, frigir ingen farlige nedbrytningsprodukter.

5.3 Råd for brannmannskap

Det kreves ikke noe spesielt brannvern.

PUNKT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1 Sikkerhetstiltak for å beskytte personell, beskyttelsesutstyr og nødprosedyrer

Det skal benyttes vernebriller når dette er nødvendig for å unngå eksponering for væskesprut..

6.2 Sikkerhetstiltak for å beskytte miljøet

Unngå at søl når eller sprer seg til avløp, vannkilder, vannveier og land. Ta kontakt med nødetatene.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rengjøring

Mindre søl kan suges opp med absorberende materiale.

6.4 Referanse til andre deler

For mer informasjon om personlig vernestyr, se punkt 8. For informasjon om deponeringshensyn, se punkt 13.

PUNKT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Ved håndtering av produktet ved høye temperaturer kan damper form, som krever god ventilasjon.

7.2 Forhold for sikker lagring, inkludert eventuelle inkompatibiliteter

Beholder holdes lukket. Lagres frostfritt men kjølig.

7.3 Spesifikk sluttbruk

Luktbeskyttelse for kloakk.

PUNKT 8. EKSPOSISJONSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1 Kontrollparametere

Hygienisk grenseverdi oljetåke.

Nivågrenseverdi: 1 mg/m³

Korttidsgrenseverdi: 3 mg/m³

8.2 Eksponeringskontroll

Forebyggende tiltak: Unngå kontakt med øynene.

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen: Ingen spesifikke.

Åndedrettsvern: Ikke nødvendig.

Arbeidshansker: Ved langvarig og ofte gjentatt hudkontakt med produktet bør vernehansker av nitril benyttes.

Øyenvern: Ikke nødvendig.

PUNKT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform: Transparent væske.

Farge: Blå.

Lukt: Luktfri.

pH: -.

Viskositet: 20,6-26 cP.

Tetthet: 0,86 kg/dm³.

Flammepunkt: 186 °C.

Luktterskel: Ikke bestemt.

Løselighet i vann (20 °C):

uoppløselig

Kokpunkt:

>218 °C.

Damptrykk (20 °C):

< 0,01 hPa.

Tenntemperatur:

325-355 °C.

n-Oktanolvann log Pow:

Pow > 3,5.

Ekspløsjonsområde:

-.

Smelte-/frysepunkt:

-12 °C.

Fordampningshastighet:

Ikke bestemt.

9.2 Annen informasjon

Ingen annen informasjon tilgjengelig.

PUNKT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Inert, ikke reaktiv.

10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt.

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Ved lagring og bruk under normale forhold vil det ikke oppstå farlige reaksjoner.

10.4 Forhold som skal unngås

Unngå sterk varme og ild.

10.5 Inkompatible materialer

Kan reagere med sterke oksidasjonsmidler.

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Ved oppvarming kan det dannes karbonmonoksid.

PUNKT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger

Klassifisering: Det er ingen spesifikke testdata på stoffet eller blandingen.

Innånding: Innånding av aerosol kan skape irritasjon.

Svelgning: Svelgning kan medføre kvalme og irritasjon av mage- tarmkanalen. LD₅₀ oral rotte: >5000 mg/kg.

Hudkontakt: Kan ved langvarig eller ofte gjentatt hudkontakt virke avfettende.

Øyenkontakt: Stoff i øyene kan virke litt irriterende.

11.2 Informasjon om andre farer

11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper

Hormonforstyrrende egenskaper Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonforstyrrende stoffer.

11.2.2. Annen informasjon

Andre skadevirkninger Ingen informasjon tilgjengelig.

PUNKT 12. ØKOLOGISK INFORMASJON

12.1 Toksisitet

Ikke giftig for vannlevende organismer. Fisk LC₅₀(96h): >100 mg/l

12.2 Bestandighet og nedbrytbarhet

Oljen er ikke lettnedbrytbar men er ikke farlig for miljøet i mindre mengder.

12.3 Potensial for bioakkumulerbarhet

Inneholder komponenter som kan bioakkumulere, men bioakkumulering anses som usannsynlig.

12.4 Mobilitet i jord

Lav vannløselighet, flyter på vann. Absorberer sterkt til jordpartikler.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet er vurdert til å ikke inneholde PBT- eller vPvB-stoffer i henhold til tillegg XIII av REACH.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Stoffet/blandingene inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH art. 57(f) eller Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1 % eller høyere.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen informasjon tilgjengelig

PUNKT 13. DEPONERINGSHENSYN

13.1 Metoder for avfallsbehandling

Kan forbrennes hvis tillatt i henhold til lokale forskrifter.

EWC-kode: 200130 Vaskemidler som ikke er spesifisert i 20 01 29 ikke-farlig avfall

EWC-emballasje 150102 Plastemballasje ikke-farlig avfall

PUNKT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1 UN-nummer

Ikke klassifisert.

14.2 UN riktig forsendelsenavn

Ikke klassifisert.

14.3 Transportfareklasse

Ikke klassifisert.

14.4 Emballasjegruppe

Ikke klassifisert.

14.5 Miljøfarer

Ikke klassifisert.

14.6 Særskilte forholdsregler for brukeren

Ingen spesielle forholdsregler

14.7 Transporteres i løs form i henhold til tillegg II av MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant.

PUNKT 15. LOVBESTEMT INFORMASJON

15.1 Helse-, sikkerhets- og miljøforskrifter/lovgivning som gjelder spesielt for produktet

EC 648/2004 - Vaske- og rengjøringsmidler. EC 1907/2006 - REACH EC 1272/2008 - Klassifisering, merking og pakking av stoffer og blandinger. SFS 2011:927 - Avfallsforordningen. AFS 2018:1 - Hygieniske grenseverdier. Det lave innholdet av VOC i produktet forårsaker ingen merking i henhold til 2010/75/EU.

15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering

For dette produktet eller komponentene i denne blandingen er det ingen kjemisk sikkerhetsvurdering tilgjengelig enda.

PUNKT 16. YTTERLIGERE OPPGAVER

Dosering: Benyttes som konsentrat.

Ytterligere lovbestemmelser: AB PROLS FABRIK är koblet till FTI.

Endringer:

- Ver. 2:** Korrigert punkt 11.1 for blanding.
- Ver. 3:** Korrigert punkt 1.2, 3.2, 6.4, 8.1, 11.1, 12.1.
- Ver. 4:** Endringer punkt 1.1, 2.2, 2.3, 3.2, 8, 9.1, 15.1, 16.
- Ver. 5:** Endringer punkt 1.2, 9.1, 13.1, 16
- Ver. 6:** Endringer punkt 3.2, 6.2, 9.1, 10.6, 12.3, 12.4, 12.6, 16.
- Ver. 7:** Endringer punkt 8.1, 12.6, 12.7, 15.1, 16.
- Ver. 8:** Endringer punkt 11.1, 11.2, 16.

Faresetninger: -.

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er iht. vår vurdering riktig på revisjonsdatoen. Sikkerhetsdatabladet er en veiledning og skal ikke tolkes som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon